



KMB STEEL PRODUCT

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



2019

KATALOG TECHNICZNY

NASZE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIĄ BUDOWNICTWA

INFORMACJE OGÓLNE

Wpusty inaczej nazywane kratkami ściekowymi są przeznaczone do odbierania wody z powierzchni posadzki i odprowadzania jej do kanalizacji. Odwodnienia tego typu znajdują zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego (browary, mleczarnie, masarnie), chemicznego, w obiektach gastronomicznych czy szpitalach.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszystkie wpusty KMB STEEL PRODUCT wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316), dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu, a także spełniają wymogi sanitarne tak istotne dla zachowania pożądanej higieny.

ATUTY WPUSTÓW KMB STEEL PRODUCT

- są bardzo łatwe w montażu
- posiadają wyciągalne części takie jak syfon oraz sitko/kosz osadczy i dają dzięki temu pełną kontrolę nad całą instalacją
- posiadają kilka modeli rusztów przykrywających w zależności od potrzeb i preferencji Klienta, a także klasy obciążenia



DOBÓR WPUSTÓW

Wybór rodzaju wpustu uwarunkowany jest głównie poprzez następujące parametry:



Ilość cieczy, którą należy odprowadzić w danej jednostce czasu
(wybór średnicy odpływu, rozmiar części górnej)




Ilość części stałych
(wybór rodzaju kosza osadczego)



Siła nacisku - rodzaj obciążenia, który będzie działał na przykrycie wpustu
(w zależności od rodzaju rusztu wpust będzie mógł przenosić różne obciążenia - od ruchu pieszych po ruch kołowy ciężki)

JAK KORZYSTAĆ Z OZNACZEŃ KATALOGOWYCH



* - w ofercie na specjalne życzenie, standardowo nie występuje w ofercie;

PRZYKŁADOWY INDEKS WPUSTU

KP200-D110-V1-K30 to wpust profesjonalny, z górą kwadratową 200x200 [mm], o średnicy odpływu 110[mm], pionowy, jednoczęściowy, z rusztem kratowym.

JAK DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ SELEKCJI WPUSTU



Stosujemy tam, gdzie wymagana jest duża przepustowość, występują znaczne obciążenia oraz duże ilości odpadów stałych

To program hybrydowy łączący najlepsze cechy wpustu profesjonalnego i prostotę rozwiązania mini; zapewnia łatwe i tanie odwodnienie przy zachowaniu maksimum higieny

To najtańsze rozwiązanie, idealnie sprawdzające się na obszarach ruchu pieszego i/lub kołowego z niewielką ilością odbieranej wody

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE

	wpusty podłogowe PROFESJONALNE	system SEMI - PROF	wpusty podłogowe MINI
przykładowe zastosowanie	- zakłady spożywcze (browary, gorzelnie, krochmalnie, mleczarnie, itp.) - zakłady chemiczne i farmaceutyczne - rzeźnie i masarnie - kuchnie, lokale gastronomiczne - obiekty handlowe	- kuchnie - szpitale - zaplecza sanitarne - zaplecza gastronomiczne - rzeźnie i masarnie - obiekty handlowe	- magazyny i hale przemysłowe - kuchnie - toalety - prysznice - szatnie - obiekty handlowe
materiał	stal nierdzewna: AISI 304 stal kwasoodporna: AISI 316*	stal nierdzewna: AISI 304 stal kwasoodporna: AISI 316*	stal nierdzewna: AISI 304 stal kwasoodporna: AISI 316*
wymiary części górnej [mm]	200x200, 250x250, 300x300, 400x400 wg indywidualnych ustaleń	200x200, 250x250, 300x300, 400x400 wg indywidualnych ustaleń	150x150, 200x200 250x250, 300x300 wg indywidualnych ustaleń
średnice odpływów [mm]	Ø50, Ø75, Ø110 Ø160, Ø200 wg indywidualnych ustaleń	Ø50, Ø75, Ø110 wg indywidualnych ustaleń	Ø50, Ø75, Ø110 wg indywidualnych ustaleń
kosz osadczy	kosz osadczy	koszyk osadczy	sitko
ruszty	- drabinowy - kratowy antypoślizgowy - płytowy - blaszany wg indywidualnych ustaleń	- drabinowy - kratowy antypoślizgowy - płytowy - blaszany wg indywidualnych ustaleń	- drabinowy - kratowy antypoślizgowy - płytowy - blaszany wg indywidualnych ustaleń

* stal **AISI 316** stosujemy przy podwyższonych wymaganiach na odporność chemiczną

MONTAŻ WPUSTÓW JEDNOCZĘŚCIOWYCH

1. Przed montażem należy zabezpieczyć brzegi oraz wnętrze wpustu przed zabrudzeniem. Zdemontować ruszt przykrywający, kosz osadczy lub sitko oraz syfon,
2. Wpust instalujemy w kielichu przyłącza kanalizacyjnego,
3. Następnie ustawiamy wpust w poziomie na zadanej rzędnej (brzeg wpustu powinien znajdować się ok. 1,0-1,5 mm poniżej powierzchni posadzki),
4. Po ustabilizowaniu wpustu zalecane jest zabezpieczenie go przed przemieszczeniem podczas betonowania,
5. Wpust należy zabezpieczyć przed zawężeniem jego światła w trakcie betonowania, w miejscach rusztów należy zastosować rozpórki,
6. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie masą betonową miejsc trudno dostępnych,
7. Na styku posadzki i wpustu należy wykonać dylatację pozorną (np. fugę elastyczną). Przylegająca warstwa musi być tak wykonana, żeby żadne siły poziome nie działały bezpośrednio na odwodnienie.



WPUST JEDNOCZĘŚCIOWY KMB STEEL PRODUCT



WPUST DWUCZĘŚCIOWY KMB STEEL PRODUCT


MONTAŻ WPUSTÓW DWUCZĘŚCIOWYCH

1. Przed montażem należy zabezpieczyć brzegi oraz wnętrze wpustu przed zabrudzeniem. Zdemontować ruszt przykrywający, kosz osadczy lub sitko oraz syfon,
2. Część dolną wpustu osadzamy w warstwach konstrukcyjnych stropu tak, aby znalazła się w zagłębieniu 10-15 mm i w odległości ok. 10 cm od krawędzi pierścienia - takie rozwiązanie zapewni odpowiedni spływ wilgoci z izolacji,
3. Następny krok to wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropu. Izolację przeciwwilgociową dociskamy pierścieniem do kołnierza części dolnej wpustu,
4. Następny etap to ustawienie części górnej wpustu i wypoziomowanie go na zadanej rzędnej (brzeg wpustu powinien znajdować się ok. 1,0-1,5 mm poniżej powierzchni posadzki),
5. Uszczelkę klinową umieszczamy między częścią dolną a króciec odpływowy części górnej wpustu. Dla zapewnienia przepływu dzielimy ją na minimum 3-4 części,
6. Po ustabilizowaniu wpustu zalecane jest zabezpieczenie go przed przemieszczeniem podczas betonowania,
7. Wpust należy zabezpieczyć przed zawężeniem jego światła w trakcie betonowania, w miejscach rusztów należy zastosować rozpórki,
8. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie masą betonową miejsc trudno dostępnych,
9. Na styku posadzki i wpustu należy wykonać dylatację pozorną (np. fugę elastyczną). Przylegająca warstwa musi być tak wykonana, żeby żadne siły poziome nie działały bezpośrednio na odwodnienie.

MODEL WPUSTU JEDNOCZĘŚCIOWEGO




MODEL WPUSTU DWUCZĘŚCIOWEGO



WPUST SEMI-PROF KMB STEEL PRODUCT
(1 moduł)

WPUST SEMI-PROF KMB STEEL PRODUCT
(2 moduły)

RUSZTY DO WYBORU




KRATOWY
antyślizgowy



BLASZANY
perforowany





PŁYTOWY



DRABINOWY

WPUSTY PROFESJONALNE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KP200-D050-V1	KP200-D075-V1	KP200-D110-V1	KP250-D110-V1	KP300-D160-V1	KP400-D200-V1
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	H	200	200	200	200	200	200
	h	70	70	70	70	70	70
	DN*	50**	75**	110	110	160	200
	D	168	168	168	168	250	350

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



KOSZ OSADCZY



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu



SYFON

RUSZTY DO WYBORU




KRATOWY
antypoślizgowy
K30



BLASZANY
perforowany
B30





PŁYTKOWY
P30



DRABINOWY
D30

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym
** - dodatkowy króciec o długości L=60 mm (wyłącznie dla średnic DN50 i DN75)

WPUSTY SEMI-PROF Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KS200-D050-V1	KS200-D075-V1	KS200-D110-V1	KS250-D110-V1	KS300-D110-V1	KS400-D110-V1
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	H	90	90	90	90	90	90
	h	140	140	140	140	140	140
	DN*	50**	75**	110	110	110	110
	D	135	135	135	135	135	135

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



KOSZYK



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K30



BLASZANY
perforowany
B30





PŁYTOWY
P30



DRABINOWY
D30

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym
** - dodatkowy króciec o długości L=60 mm (wyłącznie dla średnic DN50 i DN75)

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM200-D110-V1	KM250-D110-V1	KM300-D110-V1
Wymiary [mm]	W	200x200	250x250	300x300
	H	150	150	150
	DN	110	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K20



BLASZANY
perforowany
B20





PŁYTOWY
P20



DRABINOWY
D20

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM200-D050-V1	KM200-D075-V1	KM250-D050-V1	KM250-D075-V1	KM300-D050-V1	KM300-D075-V1
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	300x300
	H	150	150	150	150	150	150
	h	60	60	60	60	60	60
	DN	50	75	50	75	50	75
	D	110	110	110	110	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K20



BLASZANY
perforowany
B20





PŁYTKOWY
P20



DRABINOWY
D20

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM150-D110-V1
Wymiary [mm]	W	150x150
	H	150
	DN	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON





BLASZANY
perforowany
B10



DRABINOWY
D10

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM150-D050-V1	KM150-D075-V1
Wymiary [mm]	W	150x150	150x150
	H	150	150
	h	60	60
	DN	50	75
	D	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON





BLASZANY
perforowany
B10



DRABINOWY
D10

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY PROFESJONALNE Z GÓRĄ OKRĄGLĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		DP250-D050-V1	DP250-D075-V1	DP250-D110-V1
Wymiary [mm]	W	250	250	250
	H	190	190	190
	h	70	70	70
	DN	50**	75**	110
	D	168	168	168

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



KOSZ OSADCZY



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu



SYFON

RUSZTY DO WYBORU



PŁYTOWY
specjalny
PSP




PŁYTOWY
z otworami
P



PŁYTOWY
szczelny
PS

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym
** - dodatkowy króciec o długości L=60mm (wyłącznie dla średnic DN50 oraz DN75)

WPUSTY PROFESJONALNE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KP200-D050-H1	KP200-D075-H1	KP200-D110-H1	KP250-D110-H1	KP300-D160-H1	KP400-D200-H1
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	H	230	230	230	230	285	335
	h1	205	193	175	175	195	240
	h	90	90	90	90	90	90
	DN	50	75	110	110	160	200
	D	168	168	168	168	250	350

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



KOSZ OSADCZY



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K30



BLASZANY
perforowany
B30




PŁYTOWY
P30



DRABINOWY
D30

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM200-D110-H1	KM250-D110-H1	KM300-D110-H1
Wymiary [mm]	W	200x200	250x250	300x300
	H	200	200	200
	h1	145	145	145
	h	80	80	80
	DN	110	110	110
	D	110	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K20



BLASZANY
perforowany
B20





PŁYTKOWY
P20



DRABINOWY
D20

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM200-D050-H1	KM200-D075-H1	KM250-D050-H1	KM250-D075-H1	KM300-D050-H1	KM300-D075-H1
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	250x250	250x250	300x300	300x300
	H	150	150	150	150	150	150
	h1	125	113	125	113	125	113
	h	90	90	90	90	90	90
	DN	50	75	50	75	50	75
	D	110	110	110	110	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K20



BLASZANY
perforowany
B20




PŁYTOWY
P20



DRABINOWY
D20

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol	KM150-D110-H1	
Wymiary [mm]	W	150x150
	H	190
	h1	135
	h	80
	DN	110
	D	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




BLASZANY
perforowany
B10



DRABINOWY
D10

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		KM150-D050-H1	KM150-D075-H1
Wymiary [mm]	W	150x150	150x150
	H	150	150
	h1	125	113
	h	80	80
	DN	50	75
	D	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




BLASZANY
perforowany
B10



DRABINOWY
D10

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY PROFESJONALNE Z GÓRĄ OKRĄGLĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		DP250-D050-H1	DP250-D075-H1	DP250-D110-H1
Wymiary [mm]	W	250	250	250
	H	215	215	215
	h1	190	178	160
	h	80	80	80
	DN	50	75	110
	D	168	168	168

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



KOSZ OSADCZY



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON



PŁYTOWY
specjalny
PSP





PŁYTOWY
z otworami
P



PŁYTOWY
szczelny
PS

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY PROFESJONALNE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE DWUCZĘŚCIOWE



Symbol		KP200-D050-V2	KP200-D075-V2	KP200-D110-V2	KP250-D110-V2	KP300-D160-V2	KP400-D200-V2
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	H	170	170	170	170	180	280
	Hg	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160
	h	80	80	80	80	80	80
	DN	50**	75**	110	110	160	200
	D	195	195	195	195	250	350

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



KOSZ OSADCZY



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu



SYFON

RUSZTY DO WYBORU




KRATOWY
antypoślizgowy
K30



BLASZANY
perforowany
B30




PŁYTOWY
P30



DRABINOWY
D30

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym
 ** - dodatkowy króciec o długości L=60 mm (wyłącznie dla średnic DN50 i DN75)

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE DWUCZĘŚCIOWE



Symbol		KM200-D050-V2	KM200-D075-V2	KM200-D110-V2	KM250-D110-V2	KM300-D110-V2
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300
	H	140	140	140	140	140
	Hg	50-120	50-120	50-120	50-120	50-120
	h	80	80	80	80	80
	DN	50	75	110	110	110
	D	135	135	135	135	135

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K20



BLASZANY
perforowany
B20




PŁYTOWY
P20



DRABINOWY
D20

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE DWUCZĘŚCIOWE



Symbol		KM150-D050-V2	KM150-D075-V2	KM150-D110-V2
Wymiary [mm]	W	150x150	150x150	150x150
	H	140	140	140
	Hg	50-120	50-120	50-120
	h	80	80	80
	DN	50	75	110
	D	135	135	135

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON





BLASZANY
perforowany
B10



DRABINOWY
D10

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY PROFESJONALNE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME DWUCZĘŚCIOWE



Symbol		KP200-D050-H2	KP200-D075-H2	KP200-D110-H2	KP250-D110-H2	KP300-D160-H2	KP400-D200-H2
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300	400x400
	H	195	195	195	195	250	290
	Hg	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160
	h1	160	145	130	130	160	180
	h	90	90	90	90	90	90
	DN	50	75	110	110	160	200
	D	195	195	195	195	250	350

AKCESORIA



KOSZ OSADCZY

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K30



BLASZANY
perforowany
B30





PŁYTOWY
P30



DRABINOWY
D30

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME DWUCZĘŚCIOWE



Symbol		KM200-D050-H2	KM200-D075-H2	KM200-D110-H2	KM250-D110-H2	KM300-D110-H2
Wymiary [mm]	W	200x200	200x200	200x200	250x250	300x300
	H	140	140	185	185	185
	Hg	50-120	50-120	50-120	50-120	50-120
	h1	110	97	125	125	125
	h	90	90	90	90	90
	DN	50	75	110	110	110
	D	135	135	135	135	135

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408




biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON




KRATOWY
antypoślizgowy
K20



BLASZANY
perforowany
B20




PŁYTOWY
P20



DRABINOWY
D20

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WPUSTY MINI Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME DWUCZĘŚCIOWE



Symbol		KM150-D050-H2	KM150-D075-H2	KM150-D110-H2
Wymiary [mm]	W	150x150	150x150	150x150
	H	140	140	185
	Hg	50-120	50-120	50-120
	h1	110	97	125
	h	90	90	90
	DN	50	75	110
	D	135	135	135

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu

RUSZTY DO WYBORU



SYFON



BLASZANY
perforowany
B10




DRABINOWY
D10

* - symbol wpustu należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym

WKŁADY ANTYZAPACHOWE

Wkłady antyzapachowe wykonane są w całości ze stali nierdzewnej **AISI 304** z zastosowaniem uszczelki gumowej. Antyzapachy stanowią dodatkową barierę (poza standardowym syfonem z zamknięciem wodnym) przed przedostaniem się gazów ściekowych do pomieszczenia, zamykają one w sposób mechaniczny dostęp nieprzyjemnym zapachom.

Szczególnie stosowane w miejscach o małej częstotliwości dopływu wody lub ścieków, gdzie mokry syfon wymagałby dodatkowej obsługi. W takim przypadku „antyzapach” z zamknięciem mechanicznym będzie jedyną ochroną przed nieprzyjemnymi zapachami.




Wkłady antyzapachowe produkowane są dla wpustów **profesjonalnych** oraz **semi-prof** zarówno w wersji poziomej jak i pionowej - jedno- i dwuczęściowej. Dostępne średnice odpływowe: **DN50, DN75, DN110** z wkładkami antyzapachowymi. Poniżej zestawienie dostępnych wkładów antyzapachowych dla odpowiednich wpustów podłogowych o określonych parametrach.

ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH WKŁADÓW ANTYZAPACHOWYCH

		Góra wpustu [mm] (PROF i SEMI-PROF)			
		200x200	250x250	300x300	400x400
Średnica odpływu [mm]	50	✓	✓	✓	✓
	75	✓	✓	✓	✓
	110	✓	✓	✓	✓
	160	✗	✗	✗	✗
	200	✗	✗	✗	✗

WPUSTY REWIZYJNE USZCZELNIANE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		WRU150-D110-V1	WRU200-D110-V1
Wymiary [mm]	W	150x150	200x200
	H	150	150
	DN	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów rewizyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu


PŁYTY DO WYBORU



SYFON





GŁADKA
PG



RYFLOWANA
PR

WPUSTY REWIZYJNE USZCZELNIANE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ PIONOWE JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		WRU150-D050-V1	WRU150-D075-V1	WRU200-D050-V1	WRU200-D075-V1
Wymiary [mm]	W	150x150	150x150	200x200	200x200
	H	150	150	150	150
	h	60	60	60	60
	DN	50	75	50	75
	D	110	110	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów rewizyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu


PŁYTY DO WYBORU



SYFON




GŁADKA
PG



RYFLOWANA
PR

WPUSTY REWIZYJNE USZCZELNIANE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		WRU150-D110-H1	WRU200-D110-H1
Wymiary [mm]	W	150x150	200x200
	H	200	200
	h1	145	145
	h	80	80
	DN	110	110
	D	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów rewizyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu




SYFON

PŁYTY DO WYBORU




GŁADKA
PG



RYFLOWANA
PR

WPUSTY REWIZYJNE USZCZELNIANE Z GÓRĄ KWADRATOWĄ POZIOME JEDNOCZĘŚCIOWE



Symbol		WRU150-D050-H1	WRU150-D075-H1	WRU200-D050-H1	WRU200-D075-H1
Wymiary [mm]	W	150x150	150x150	200x200	200x200
	H	150	150	150	150
	h1	125	113	125	113
	L	80	80	80	80
	DN	50	75	50	75
	D	110	110	110	110

AKCESORIA

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy wpustów rewizyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub sam wpust właściwy. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.



SITKO



tel. 511-098-312
tel./fax 012-20-20-408



biuro@kmb-steelproduct.eu


PŁYTY DO WYBORU



SYFON



GŁADKA
PG



RYFLOWANA
PR

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ CAŁE AGLOMERACJE PRODUKTÓW
ZE STALI NIERDZEWNEJ, KWASOODPORNEJ I ALUMINIUM



zobacz więcej na www.draincity.pl

NASZE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIĄ BUDOWNICTWA



tel. 511-098-312



biuro@kmb-steelproduct.eu



os. Dywizjonu 303 62F/36, 31-875 Kraków



NIP: 945-195-92-58 REGON: 120917033



www.kmb-steelproduct.eu



KMB STEEL PRODUCT

31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303 62F/36
NIP: 945-195-92-58
REGON: 120917033

DZIAŁ HANDLOWY:

Tel: 012-20-20-408
Tel.kom: 511-098-312
biuro@kmb-steelproduct.eu
www.kmb-steelproduct.eu